照明機材リスト

2023年4月現在

名称	型番	メーカー	員数	サイズ	重量	備考
調光卓						
F105Ⅱ		松村電機	1	W1100×H162×D740		
灯体						
1kw　平凸レンズスポット	CX-8MⅡ	松村電機	30	W339×H297×D483	8.5Kg	
1kw　フレネルレンズスポット	FX-8Ⅱ	松村電機	30	W339×H297×D373	6.4Kg	
500w　フレネルレンズスポット	FS-6	松村電機	12	W284×H220×D281	4.7Kg	
750w　プロファイルスポット(36°)	Source Four 436	松村電機	4	W310×H412×D580	7.5Kg	
750w　プロファイルスポット(26°)	Source Four 426	松村電機	42	W310×H412×D580	7.5Kg	内16台フロント常設
750w　プロファイルスポット	Source Four 419	松村電機	6	W310×H412×D580	7.5Kg	
同上　レンズチューブ（90° 70° 50° 36° 26°）		松村電機	各2			
ダブルゴボローテーター	RTR203/V	松村電機	2			
同上用DMXコントローラ	DMX-MK4	松村電機	1			4ch用
フィルムマシン	Film/FX	伊東洋行	2	W213×H263×D41		スピードコントローラ付き
1kw　パーライト　(N)	PL-64	松村電機	16	W305×H252×D465	4.4Kg	
1kw　パーライト　(M)	PL-64	松村電機	8	W305×H252×D465	4.4Kg	
750w　ソースフォーパーライトズーム	Source Four ParNEL	ETC	12		4.6Kg	
500wミニブルートライト	AL-MB-2	東芝ｴﾙﾃｨｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ	2	W320×H200×D77	2.8Kg	バンドア付き
ストリップライト150w4色	SU-124-C30	松村電機	5			UH→#72#59#22#40　常設
ストリップライト100w4色	SL-124-C30	松村電機	5			LH→#72#59#22#40　常設
ストリップライト85w4色	SU-124-C20	松村電機	6	W1800×H184×D135	11.7Kg	吊置兼用
1kw　クセノンピンスポット	SUPERSOL-1004SR/e	松村電機	2	W371×H427×D1342		
ストロボ	High Power LED PAR	伊東洋行	4	W240×H280×D240	2.5Kg	
アクセサリー						
8インチバンドア		松村電機	12			
6インチバンドア		松村電機	12			
キャスター付ローステンド	SB-3N	松村電機	8		8.1Kg	
丸台ショートスタンド	SB-2-S	松村電機	8		8.7Kg	
丸台ベース	SR	松村電機	8		2.5Kg	
二連アーム	SA	松村電機	8		2Kg	許容荷重　各10Kg
自在ハンガー	HL-3	松村電機	5		1.1Kg	許容吊下重量　15Kg
ロングハンガー	HY	松村電機	5		1.82Kg	許容吊下重量　15Kg
ゴボホルダー		松村電機	20	Bサイズ		
8インチ/紙シート		松村電機	90			
8インチ/金シート		松村電機	30			
6インチ/紙シート		松村電機	50			
6インチソースフォーズーム用金シート		松村電機	12			
4.5インチ/ソースフォー用シート		松村電機	90			

白河文化交流館 コミネス 小ホール

照明機材リスト

2023年4月現在

名称	型番	メーカー	員数	サイズ	重量	備考
ケーブル						
60A　C型　延長ケーブル		松村電機	6	5m		
			6	2m		
20A　C型　延長ケーブル		松村電機	10	10m		
			20	5m		
			20	2m		
20A　C型　分岐ケーブル		松村電機	20	2又/1m		
20A（C型）-15A（平行）変換ケーブル		松村電機	8			ブレーカー付
DMX信号ケーブル　5Pin		松村電機	2	20m		
			2	10m		
			10	5m		
			10	3m		
DMX信号変換コネクタ		カナレ電気	1	3P→5P		
			1	5P→3P		
大・小ホール共用ケーブル						
60A-30A　C型　変換ケーブル		松村電機	6	5m		
30A-20A　C型　変換ケーブル		松村電機	10	5m		
1.5A（平行）-20A（C型）変換ケーブル			4	0.3m		
15A　平行　延長ケーブル		サンワサプライ	10	10m		
		エレコム	20	5m		
		エレコム	20	3m		
DMX信号ケーブル　3Pin		カナレ電気	10	3m		
その他						
操作棒	MCB-L	松村電機	2	3.4m-7m	3.1Kg	
20A　DMX直BOX　4口		松村電機	3			60Aコネクタ付き 舞台上キャットウォーク・Isus・フロア下手　常設
※参考　ハンガーの許容吊下荷重　→　30kg以下						
※バトンの最大積載可能量は別紙参照。　最大積載量以上は吊り込まないようご注意下さい。						
※機材数は変動する事があります。ご使用前に必ずご確認下さい。						
※大・小ホール共用のコードは催事によって数が変動します。ご使用前に必ずご確認下さい。						
※バトン上は前回催事の状態になっているので、コードの本数機材は変動しています。ご了承下さい。						

【仕込み/バラシについて】

※決まった常設はございません。前回使用時のままになっています。

仕込みの際はバラシながら吊り込みをお願い致します。



バラシに関しましては、お持ち込み頂いたコード類、カラーフィルター、ゴボ、灯体等の回収のみでかまいません。当館の機材はそのまま吊り込んだ状態のままでかまいません。

バトン積載可能量

※バトンは全て**電動**になります

名称	速度(m/min)	積載可能量（Kg）	メモリ	備考
バトン　1	10	300		文字幕
引割緞帳				
サスペンションライトバトン	10	350	●	
バトン　2	10	300		
バトン　3	10	300		文字幕
バトン　4	10	300		文字幕
アッパーホリゾントライトバトン	10		●	
バトン　5	10	300		
バック幕				固定バトン/引き紐開閉式
ホリゾント幕	10			

客席迫り

名称	速度(m/min)	停止箇所	間口	奥行	備考
迫り	1	3 収納　1900 平土間　0 段床　-600	11600	4480	動作積載/7280kg 停止積載/26000kg
客席ワゴン	手動				4パーツ
階段ワゴン	手動				2パーツ